

# Company Profile

## Depo Safety Lombok



**CV BOLA MAS**

Jl. Elang no 5 Cakranegara Barat Mataram

Jl. Saleh Sungkar Ruko Graha Kebon Talo

Telp/Fax. 0370-648344, 623897

Email. [sales@bolamasutama.com](mailto:sales@bolamasutama.com)

[admin@bolamasutama.com](mailto:admin@bolamasutama.com)



## Data Perusahaan

Nama Perusahaan : Depo Safety Lombok, CV Bola Mas  
Nama Direktris : Ida Ayu Titis Sukma HP  
Nama General Manager : Ida Bagus Oka Suryatna  
Alamat Kantor : 1. Jl Elang no 5 Cakranegara Barat, Mataram  
2. Jl Saleh Sungkar Ruko Graha Kebon Talo  
Telp/Fx : 0370-623897  
0370-648344  
Email : sales@bolamasutama.com  
admin@bolamasutama.com  
Akta Pendirian : No.22, Notaris Munawir Asari, S.H.  
Tanggal 25 Juni Januari 2011  
SIUP : 23-07/2010-07/0991 Tanggal 2 Maret 2011  
Masa Berlaku hingga 2 Maret 2016 dikeluarkan oleh  
a.n Walikota Mataram Kepala Dinas Koperasi,  
Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram  
TDP : 23.07.3.51.02013 tanggal 4 Maret 2011  
Masa Berlaku Hingga 4 Maret 2016  
SITU : 503.51/113/HO/EKON/2010  
Nomor NPWP : 02.924.193.2-914.000  
Nomor SPKP Pajak : PEM-00318/WPJ.31/KP.0603/2014  
SK NAKERTRANS NTB : NO 569/19/NAKERTRANS  
KEPMENNAKERTRANS : NO Kep.033/M/PPK/AK3-KEB/II/2014



## Company Profile

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan perkantoran dan pertambangan di Indonesia khususnya di NTB sehingga diperlukannya solusi yang tepat dalam memenuhi kebutuhan akan perlengkapan dan pengaman kantor dan ruang usaha.

Depo Safety Lombok, CV Bola Mas hadir untuk menjawab dan memberikan solusi terbaik untuk ruang usaha, perkantoran dan perlindungan terhadap bahaya kebakaran, dimana tidak hanya menyediakan produk yang baik dan berkualitas tetapi profesionalisme dan service yang memuaskan juga menjadi visi dan misi perusahaan Depo Safety Lombok, CV Bola Mas.

Perusahaan Depo Safety Lombok, CV Bola Mas menyediakan kebutuhan ruang usaha dan perkantoran baik bagi perusahaan atau instansi yang baru maupun yang sudah lama berjalan, seperti gedung kantor atau ruang usaha, power plant, perhotelan, villa, restoran, dll tersebut berdiri yaitu :

- Menyediakan instalasi listrik dan mekanikal (Pemipaan).
- Penyediaan alat Pemadam Api Ringan.
- Penyediaan Penangkal Petir.
- Penyediaan Fire Alarm (Alarm kebakaran).
- Penyediaan Hydrant System.
- CCTV : Analog Camera, Fixed Camera, Doom Camera, IR Camera, IP Camera, Speed Doom, Pant Tilt Zoom Camera, Spy Cam, penyediaan Accecoris, kabel CCTV, Wireless CCTV.
- Filling system : Filling Cabinet, Mobile File, Brankas dengan type biasa maupun tahan api dan bongkar.





## I. APAR DAN FIRE SAFETY EQUIPMENT

Sebagai tindakan awal guna memadamkan api sedini mungkin, kami dari Depo Safety Lombok, CV Bola Mas dengan bangga memperkenalkan produk tabung pemadam kebakaran dengan berbagai macam type dan ukuran.



## II. FILLING MANAGEMENT





### III. FIRE ALARM & HYDRAN SYSTEM



### IV. CCTV & ALARM SYSTEM

Dalam perkembangan system keamanan dan pengawasan sangatlah diperlukan suatu sytem peringatan dini serta pemantauan hasilnya. Dengan luasnya wilayah kantor atau ruang usaha tidaklah mungkin seorang pemimpin perusahaan atau supervisor bahkan petugas security dapat mengcover.

Dengan solusi CCTV dan Alarm System serta door locking yang akan lebih menghadirkan rasa nyaman dan keamanan yang menyeluruh. Dan untuk sebagian besar wilayah CCTV diwajibkan untuk dipergunakan terutama Hotel, Bank-Bank, Pengelola Mini Market dan Supermarket, Sekolah, Rumah Sakit, Instansi dan pelayanan publik dll.







# General Product List



## Dry Chemical Fire Extinguisher

Fire Extinguisher dengan media ABC atau BC/Purple-K dry chemical didesain mengacu pada standard international NFPA-10 dan EN-615.



## CO<sub>2</sub> Fire Extinguisher

Fire Extinguisher dengan media gas clean agent CO<sub>2</sub> mengacu pada standard international NFPA-10, dengan tabung anti korosi dari bahan aluminium yang ringan dan berkualitas tinggi



## FE-Cabinet

Cabinet/ box khusus tabung pemadam, dengan standar international, dilengkapi dengan kaca depan agar APAR bisa terlihat serta kaca tempat anak kunci untuk dipecahkan bila diperlukan membuka box, dengan tanpa membahayakan pemakai



## High Grade Fire Hydrant

Fire Hydrant dengan kualitas tinggi, dengan material ductile iron dan dengan casting teknologi, hydrant pillar ini mampu dioperasikan dengan tekanan 16.9 bar. Hydrant pillar ini dilengkapi dengan main valve yang terintegrasi dan ball valve



## High Pressure Fire Hydrant

Fire Hydrant kualitas tinggi yang didesain secara khusus untuk dioperasikan pada tekanan diatas rata-rata. Terbuat dari material Carbon Steel standard ASME, dilengkapi dengan PRV -Valve

## Poly Fire Hose

Selang pemadam Poly didesain dengan teknologi Jerman dan mengacu pada standard NFPA-1961. Jacket berbahan Double Colour Silk –Polyester, dengan lapisan inner dari bahan EPDM yang tahan terhadap ozon. Tekanan kerja didesain 22 bar dan tekanan pecah minimal 60 bar



## Rd Fire Hose

Selang pemadam Rd didesain dengan teknologi Jerman dan mengacu pada standard NFPA-1961. Inner jacket terbuat dari bahan polyester yang kuat dan di vulcanisir dengan karet berkualitas tinggi yang tahan terhadap lapisan minyak dan ozon. Tekanan kerja didesain 25 bar dan tekanan pecah minimal 62 bar



## Indoor Hydrant Box

Cabinet/ box khusus pemadam yang dirancang untuk pemasangan di dalam ruangan, terbuat dari bahan mild steel dan dengan pilihan dilengkapi dengan kaca. Tersedia pilihan warna sesuai kebutuhan customer



## Hose Rack

Rack khusus tempat penyimpanan selang pemadam, dirancang untuk memudahkan pengguna pada saat operasional. Biasa dipergunakan bersamaan dalam Indoor Hydrant Box, sedangkan untuk Outdoor Hydrant Box tersedia type hose cradle



## Outdoor Hydrant Box

Cabinet/ box khusus pemadam yang dirancang untuk pemasangan di luar ruangan, terbuat dari bahan mild steel dan dengan pilihan dilengkapi dengan kaca. Tersedia pilihan warna sesuai kebutuhan customer





# General Product List



## Branchpipe Jet Nozzle

Nozzle pemadam yang umum dipakai dengan pancaran maksimum (jet), terbuat dari bahan kuningan atau lainnya yang dichrome plated

## Branchpipe Foam Nozzle

Nozzle pemadam khusus foam low expansion, dilengkapi dengan lubang angin pencampur udara untuk bisa mendapatkan pengembangan busa yang sempurna



## Branchpipe Nozzle with Control Valve

Nozzle pemadam yang mempunyai fitur bisa dilakukan penutupan valve dari nozzle tanpa dari valve utama ataupun valve hydrant. Mempunyai fitur Curtain Valve sehingga memungkinkan pilihan pancaran dalam jet atau spray serta gabungan keduanya secara bersamaan

## Medium Foam Nozzle

Nozzle pemadam khusus foam Medium expansion, berbahan material Stainless Steel, dilengkapi dengan lubang angin pencampur udara untuk bisa mendapatkan pengembangan busa yang sempurna, serta pegangan pistol grip dan shut-off valve



## Pistol Grip Nozzle

Nozzle yang dikhususkan untuk pemadam kebakaran dan dirancang sesuai standard international NFPA-1964 yang mempunyai kemampuan penyerangan (jet), perlindungan diri (fog) serta mematikan pancaran local (shut-off), dan dilengkapi pegangan grip

## High Expansion Foam Generator

Merupakan foam generator dengan daya pengembangan busa besar, biasa diperuntukkan untuk memenuhi ruangan/ hangar/ warehouse dengan busa. Juga bisa dipakai untuk pemadaman kebakaran hutan/ lading dengan media busa



## WYE Dividing Breeching

Dividing Breeching berkualitas tinggi serta ringan dengan material terbuat dari aluminium alloy. Dengan inlet yang bisa diputar (swivel) serta outlet masing-masing dilengkapi dengan ball valve

## Hydrant Pressure Reducing Valve

Valve yang didesain bisa dioperasikan pada tekanan tinggi dengan output tekanan yang disesuaikan. Valve ini berbahan kuningan kelas tinggi, dilengkapi PRV yang bisa disetting output pressurnya



## Fixed Foam Hose Reel

Fixed Foam Hose Reel dilengkapi dengan tangki penampung Foam concentrate berbahan Stainless Steel untuk mencegah dari proses korosif. Unit dilengkapi dengan proportioner yang bisa mengatur tingkat persentasi pencampuran foam, dan dilengkapi pula dengan hose reel sehingga bisa menjangkau jauh

## Mobile Foam Trolley

Merupakan unit pemadam foam, dilengkapi dengan tangki foam concentrate berbahan FRP yang tahan terhadap perubahan cuaca dan anti korosif. Unit dilengkapi dengan foam inductor dan foam nozzle, serta foam fire hose







# General Product List



## Swing/ Fixed Hose Reel

Hose Reel type Fixed/ Swing dirancang untuk pemakaian indoor terutama sangat sesuai untuk lokasi-lokasi yang terdiri dari banyak ruangan, lorong atau gedung perkantoran atau apartemen dan sejenisnya. Tersedia pilihan lengkap dengan foam nozzle



## Wall Mounted Hose Reel

Hose Reel yang dirancang untuk kebutuhan yang memerlukan kapasitas performance lebih besar, atau ukuran selang hose reel lebih panjang atau berdiameter lebih besar



## Floor Mounted Hose Reel

Hose Reel yang didesain untuk pemakaian diatas mobil, diatas platform, diatas kapal, dll. Dengan kemampuan tampung yang besar, hose reel ini sangat cocok untuk diameter hose reel yang besar ataupun selang hose yang lebih panjang



## Compressor SCBA

Unit compressor yang sangat cocok dipakai unit pelengkap perlengkapan Breathing Apparatus. Dengan dua pilihan sumber tenaga listrik atau sumber tenaga mesin gasoline, unit ini cocok dengan berbagai type atau model Breathing Apparatus



## Mobil Pemadam Kebakaran

Tersedia mobil pemadam kebakaran dengan berbagai pilihan kapasitas tangki maupun penggerak pompa, dari system self-driven engine fire pump maupun vehicle mounted fire pump. Juga tersedia type Fire Jeep atau Drop-in Unit sebagai unit reaksi cepat

**Fire Monitor**  
Fire Monitor yang didesain sesuai standard international serta sudah mendapatkan approval dari FM (Factory Mutual). Berbahan Bronze anti korosif, sangat cocok dipergunakan baik dilingkungan industry ataupun dilingkungan marine, dan sangat sesuai untuk unit mobil pemadam kebakaran



**Oscillating Fire Monitor**  
Fire Monitor yang diperuntukkan pengoperasian secara otomatis menyapu pada area yang diinginkan. Biasa dipasang disekitar tangki penyimpanan bahan bakar, dan sangat cocok untuk pemakaian yang minimum pengawasan atau terlalu berbahaya bagi operator



**Floating Pump**  
Pompa pemadam jenis portable yang sangat efektif dipergunakan untuk hotel atau industry/ perkantoran yang dekat dengan sumber air (sungai, danau, laut, reservoir). Sangat cocok juga untuk dipergunakan sebagai backup pompa pengisian mobil pemadam



**Portable Fire Pump**  
Dengan didukung teknologi eropa, tersedia portable pump dengan performance besar dari mulai 27hp sampai dengan 60hp



**Floating Strainer**  
Strainer Floating yang terbuat dari polyethylene didesain mencegah kotoran, pasir, lumpur dan puing-puing masuk ke system pompa/ mobil pemadam, dan berfungsi melindungi pompa dan aksesoris pompa dari kerusakan







# General Product List



## NOMEX Fireman Suit

Baju tahan panas yang dilengkapi fitur anti air (water repellant) diperuntukkan khusus untuk pasukan pemadam, agar selain tahan terhadap panas pada saat pemadaman juga air tidak bisa meresap ke dalam kain NOMEX yang bisa menyebabkan berat bertambah serta timbulnya panas balik karena air yang terperangkap



## Fire Helmet

Helmet khusus pemadam dengan standard EN-443. Material terbuat dari bahan Thermoplastic yang dirancang khusus bisa tahan panas 250°C (selama 30 menit) dan 1000°C selama 10 menit. Helmet dilengkapi dengan scotchlite warna silver yang bisa menyala bila terkena cahaya sinar



## Fireman Boots

Sepatu khusus pemadam terbuat dari bahan karet tahan panas, menganut kaidah standard EN-345. Dilengkapi dengan lapisan baja pelindung ujung jari, serta plat baja di bagian telapan untuk melindungi petugas dari benda tajam yang tahan sampai dengan tekanan 15000 N



## Dual Band HT Radio Communication

Dual band HT Radio yang dilengkapi fitur display, lampu led, radio FM dengan pilihan frekuensi dual band, sehingga bisa dipakai dalam jalam UHF maupun VHF. Tersedia pilihan warna casing, yang disesuaikan dengan environment pemakaian (merah, kuning, hitam, biru serta hijau army)



## In-Vehicle Radio Rig

Radio Rig yang sangat cocok dipakai di dalam cabin mobil pemadam, ataupun di pos koordinasi. Dilengkapi fitur lengkap serta frekuensi pilihan dlam VHF atau UHV

## Self Contained Breathing Apparatus

Dengan didukung oleh pabrik dari italy yang berpengalaman di bidang SCBA sejak tahun 1892, unit ini sangat bisa diandalkan dan memiliki sertifikat EN-137.

Dengan fitur patent berupa alarm demand valve yang memberitahukan batas akhir toleransi kapasitas udara dengan tidak memakai udara dalam tabung seperti halnya pada whistle/peluit seperti SCBA lainnya



## Emergency Escape Breathing Device

EEBD sangat efektif dipergunakan dalam evakuasi serta unit emergency. Pemakai cukup banyak waktu sekitar 15 menit untuk bisa mengevakuasi dirinya dari ruangan atau lokasi yang kekurangan oksigen



## Feeding Unit Breathing Apparatus

Unit Support yang dipersiapkan dan dipasangkan dengan unit Breathing Apparatus dalam fungsinya mensuplai udara ke unit Breathing Apparatus. Unit ini bisa dikoneksikan ke sumber udara dalam cylinder maupun dari compresor Breathing Apparatus



## Single gas Detector


Micro-IV single gas detector sangat cocok dipakai petugas secara individual dan berfungsi mendeteksi adanya gas-gas berbahaya di lingkungan dia bekerja. Dengan bentuk yang minimalis sangat mudah dibawa, namun memiliki sensor yang bisa diandalkan serta alarm yang cukup keras (95dB)



## Multi Gas Detector

Untuk mendeteksi lebih dari satu gas, tersedia Multi Gas Detector dengan EN-Approval dengan 4 sensor gas (G-450) atau pilihan 7 gas sensor (G-460). Unit ini dilengkapi fitur data logging yang bisa didownload data monitoring pada PC. Tersedia optional probe untuk pemakaian pada lokasi yang sulit dijangkau (confined space)








### PIRAMIDA API (FIRE TETRAHEDRON)

Selama bertahun-tahun konsep kebakaran dilambangkan dengan Segitiga Api dan mewakili, bahan bakar, panas, dan oksigen. Penelitian kebakaran lebih lanjut ditentukan bahwa elemen keempat, reaksi berantai kimia, merupakan komponen penting dari api. Segitiga api berubah menjadi Tetrahedron Api untuk mencerminkan unsur keempat ini.


Alat pemadam kebakaran bekerja memadamkan api dengan cara mengambil satu atau lebih elemen tetrahedron api. Misalnya dengan menciptakan penghalang menggunakan busa, anda mencegah oksigen sampai ke api. Dengan menerapkan air, anda dapat menurunkan suhu di bawah temperatur pengapian atau dalam kebakaran cairan yang mudah terbakar dengan menghapus atau mengalihkan bahan bakar. Akhirnya, campur dengan reaksi berantai kimia dengan menghilangkan radikal bebas dalam reaksi kimia dengan menggunakan Clean Agent yang direkomendasikan oleh lembaga internasional EPA (Environmental Protection Agency) yang berpusat di Amerika Serikat dan dicatat dalam SNAP (Significant New Alternatives Policy).



### KELAS KEBAKARAN

Bahan bakar mudah terbakar yang terlibat dalam kebakaran telah dipecah menjadi lima kategori:

- Kelas kebakaran A - kebakaran yang melibatkan padatan organik seperti kertas, kayu, dll
- Kelas kebakaran B - adalah kebakaran yang melibatkan cairan yang mudah terbakar
- Kelas kebakaran C/E - kebakaran yang melibatkan aliran listrik
- Kelas kebakaran D - kebakaran yang melibatkan Logam.
- Kelas kebakaran F/K - adalah kebakaran yang melibatkan minyak memasak



Jl. Elang no 5 Cakranegara Barat Mataram  
 Jl. Saleh Sungkar Ruko Graha Kebon Talo  
 Telp/Fax. 0370-648344, 623897  
 Email. [sales@bolamasutama.com](mailto:sales@bolamasutama.com)  
[admin@bolamasutama.com](mailto:admin@bolamasutama.com)





## Data Perusahaan

|    |                              |                                |                 |                  |
|----|------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| 1  | PT PLN Cab Mataram           | Pengadaan APAR                 | Rp.220.850.000  | 20 Agustus 2011  |
| 2  | Kantor Pajak Pratama         | Pengadaan APAR                 | Rp.68.980.000   | 10 Februari 2012 |
| 3  | Pemda Lombok Tengah          | Pengadaan Mobile File dan APAR | Rp.198.000.000  | 12 April 2012    |
| 4  | Pemasangan Fire Alarm System | STAH Gede Puja Mataram         | Rp.34.000.000   | 18 Juni 2012     |
| 5  | Kantor Bupati Lombok Barat   | CCTV System                    | Rp.158.750.000  | 5 Des 2012       |
| 6  | Senggigi Beach Hotel         | Refill Apar                    | Rp.28.750.000   | 10 Feb 2013      |
| 7  | Sheraton Senggigi            | Refill Apar dan Supply Hybox   | Rp.28.500.000   | 3 Maret 2013     |
| 8  | PT ASDP Lembar               | APAR dan Fire Pump             | Rp.154.000.000  | 15 April 2013    |
| 9  | Qunci Villas                 | Floating Fire Pump             | Rp.255.000.000  | 10 Juni 2013     |
| 10 | Bank Indonesia               | Mobile File                    | Rp.143.500.000  | 18 Juli 2013     |
| 11 | Bulog Devre NTB              | Refilling Apar                 | Rp.189.550.000  | 18 Agustus 2013  |
| 12 | RSU Provinsi NTB             | Fire Safety & Mobile File      | Rp. 250.000.000 | 17 Sept 2013     |
| 13 | Ombak Sunset Hotel           | Smoke Detector & Save Box      | Rp.115.000.000  | 12 Nop 2013      |
| 14 | Bank BTN                     | Mobile File                    | Rp. 152.000.000 | 02 Feb 2014      |
| 15 | Aston Sunset Beach Resort    | FPE                            | Rp.144.757.000  | 11 April 2014    |
| 15 | Golden Palace Hotel          | Fire safety & Save box         | Rp.298.000.000  | 14 April 2014    |

|    |                           |                        |                  |               |
|----|---------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| 15 | Golden Palace Hotel       | Fire safety & Save box | Rp.298.000.000   | 14 April 2014 |
| 16 | Kantor DPPK Sumbawa       | Fire Alarm System      | Rp.120.000.000   | 5 Mei 2014    |
| 17 | Aston Sunset Beach Resort | Fire Fighting System   | Rp.5.335.000.000 | 11 Mei 2014   |
| 18 | PT PLN CAB BIMA           | APK & FAS              | Rp.98,550.000    | 17 Juli 2014  |
| 19 | Bulog Devre NTB           | Service & Refill       | Rp.189.650.000   | 18 Agst 2014  |
| 20 | Fave Hotel                | Fire Extinguisher      | Rp.34.450.000    | 15 Sept 2014  |
| 21 | Permai Group              | Pintu Khazanah & Safe  | Rp.125.000.000   | 10 Des 2014   |
| 22 | Air Cleo                  | Fire Safety            | Rp 34.500.000    | 8 Jan 2015    |
| 23 | M Hotel                   | Fire Safety            | Rp.17.400.000    | 15 Jan 2015   |
| 24 | OMBAK SUNSET              | Kidde FAS              | Rp.65.800.000    | 9 Feb 2015    |
| 25 | BLACK PENNY               | Fire Pump & Firex      | Rp.128.000.000   | 12 Feb 2015   |